

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Audi	FW	Audi e-tron GT 350 kW	Elektro BEV	140	20,3	21,8	479	
Audi	FW	Audi RS e-tron GT 440 kW	Elektro BEV	142	21,0	22,5	465	
Audi	FZ	Q4 35 e-tron 125 kW	Elektro BEV	70	17,4	19,1	336	
Audi	FZ	Q4 40 e-tron 150 kW	Elektro BEV	70	17,6	20,0	513	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro 195 kW	Elektro BEV	77	18,2	21,3	483	
Audi	FZ	Q4 50 e-tron quattro 220 kW	Elektro BEV	77	18,1	21,3	484	
Audi	FZ	Q4 Sportback 35 e-tron 125 kW	Elektro BEV	70	17,1	18,7	340	
Audi	FZ	Q4 Sportback 40 e-tron 150 kW	Elektro BEV	70	17,3	19,6	521	
Audi	FZ	Q4 Sportback 50 e-tron quattro 220 kW	Elektro BEV	77	17,8	20,9	490	
Audi	GE	Audi e-tron 50 quattro 230 kW	Elektro BEV	158	21,9	24,3	338	
Audi	GE	Audi e-tron 50 quattro 230 kW advanced	Elektro BEV	158	23,4	24,3	315	
Audi	GE	Audi e-tron 50 quattro 230 kW Business	Elektro BEV	158	21,9	24,3	339	
Audi	GE	Audi e-tron 50 quattro 230 kW S line	Elektro BEV	158	23,2	24,3	318	
Audi	GE	Audi e-tron 55 quattro 300 kW	Elektro BEV	158	22,4	23,1	437	
Audi	GE	Audi e-tron 55 quattro 300 kW advanced	Elektro BEV	158	24,0	23,1	405	
Audi	GE	Audi e-tron 55 quattro 300 kW Business	Elektro BEV	158	22,4	23,1	437	
Audi	GE	Audi e-tron 55 quattro 300 kW S line	Elektro BEV	158	23,8	23,1	409	
Audi	GE	Audi e-tron S 370 kW	Elektro BEV	226	26,3	28,2	371	
Audi	GE	Audi e-tron S Sportback 370 kW	Elektro BEV	226	26,0	27,5	375	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 50 230 kW Business	Elektro BEV	158	21,4	26,3	345	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 50 230 kW S line	Elektro BEV	158	22,6	26,3	327	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 50 qu. 230 kW adv.	Elektro BEV	158	23,0	26,3	321	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 50 quattro 230 kW	Elektro BEV	158	21,4	26,3	345	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 55 300 kW Business	Elektro BEV	158	21,9	26,0	446	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 55 300 kW S line	Elektro BEV	158	23,2	26,0	420	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 55 qu. 300 kW adv.	Elektro BEV	158	23,6	26,0	413	
Audi	GE	Audi e-tron Sportback 55 quattro 300 kW	Elektro BEV	158	21,9	26,0	446	
Citroën	B	C4 Batterie 50kWh Feel	Elektro BEV	100	143,0	167,0	352	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën	B	C4 Batterie 50kWh Shine	Elektro BEV	100	143,0	167,0	351	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS, Chademo)

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Citroën	B	C4 Batterie 50kWh Shine Edition	Elektro BEV	100	143,0	167,0	350	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Batterie 50kWh Feel Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	284	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Batterie 50kWh Feel Länge XL 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	278	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Batterie 50kWh Live Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	285	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Batterie 50kWh Shine Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	281	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Business Batterie 50kWh Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Batterie 50kWh Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Batterie 75kWh Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 50kWh Business Länge XL	Elektro BEV	100	230,0	282,0	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 50kWh Shine Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 50kWh Shine Länge XL	Elektro BEV	100	230,0	282,0	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Business Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Business Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Business Lounge Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	309	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Business Lounge Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	308	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Feel Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Jumpy Kombi Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Shine Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	SpaceTourer Batterie 75kWh Shine Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	312	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Cupra	K1	Born 58 150kW/204PS	Elektro BEV	70	15,5	19,4	423	
Cupra	K1	Born Alpha 58 150kW/204PS	Elektro BEV	70	15,7	19,4	420	
DS	U	DS3 Crossback E-Tense Bastille	Elektro BEV	100	15,9	16,1	340	CCS
DS	U	DS3 Crossback E-Tense Performance Line	Elektro BEV	100	15,9	16,1	340	CCS
Fiat	332	500 Elektro 23,8 kWh	Elektro BEV	35	13,0	13,0	190	Typ2 und CCS
Fiat	332	500 Elektro 42 kWh	Elektro BEV	43	14,0	14,9	320	Typ2 und CCS
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Extended Batterie	Elektro BEV	258	18,7	18,7	540	
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Extended Batterie	Elektro BEV	358	20,0	20,0	500	
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Standard Batterie	Elektro BEV	198	19,5	19,5	400	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Base Extended Batterie	Elektro BEV	216	16,5	16,5	610	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Base Standard Batterie	Elektro BEV	198	17,2	17,2	440	
Honda	Honda e	Honda e	Elektro BEV	60	17,2	17,7	212	Typ 2, CCS

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Honda	Honda e	Honda e Advance - 16"	Elektro BEV	60	17,2	17,8	212	Typ 2, CCS
Honda	Honda e	Honda e Advance - 17"	Elektro BEV	60	17,8	17,9	209	Typ 2, CCS
Hyundai	AE	IONIQ LEVEL 3 / LEVEL 4 / LEVEL 5 / LEVEL 6	Elektro BEV	25,3	13,8	13,8	311	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD	Elektro BEV	42	16,7	16,7	384	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD	Elektro BEV	53	16,8	16,8	481	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD	Elektro BEV	60	18,1	18,1	360	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD	Elektro BEV	76	17,7	17,7	460	
Hyundai	OS PE	KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	26,3	14,3	14,3	305	
Hyundai	OS PE	KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	28	14,7	14,7	484	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV320 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV400 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
KIA	CV	EV6 Air	Elektro BEV	42	16,6	16,6	394	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air Long Range	Elektro BEV	56	17,2	17,2	504	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air Long Range AWD	Elektro BEV	81	18,0	18,4	484	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line	Elektro BEV	42	16,6	16,6	394	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line Long Range	Elektro BEV	56	17,2	17,2	504	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line Long Range AWD	Elektro BEV	81	18,0	18,4	484	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Gold	Elektro BEV	27	15,3	15,3	289	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Gold Long Range	Elektro BEV	29	15,9	15,9	455	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Platin	Elektro BEV	27	15,3	15,3	289	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Platin Long Range	Elektro BEV	29	15,9	15,9	455	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Silber	Elektro BEV	27	15,3	15,3	289	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Silber Long Range	Elektro BEV	29	15,9	15,9	455	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Titan	Elektro BEV	27	15,3	15,3	289	Typ2, CCS
KIA	DE	e-Niro Titan Long Range	Elektro BEV	29	15,9	15,9	455	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Platin	Elektro BEV	27	15,6	15,6	276	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Platin Long Range	Elektro BEV	29	15,7	15,9	452	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Titan	Elektro BEV	27	15,6	15,6	276	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Titan Long Range	Elektro BEV	29	15,7	15,9	452	Typ2, CCS
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 52kWh Lux	Elektro BEV	40	24,1	24,1	232	
Maxus	SV3C	eDeliver3 SWB 52kWh Lux	Elektro BEV	40	22,5	22,5	243	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 52kWh Lux	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 72 kWh Lux	Elektro BEV	70	32,4	32,4	236	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh Lux double sliding	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 72kWh Lux double sliding	Elektro BEV	70	32,4	32,4	236	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 88kWh Lux double sliding	Elektro BEV	70	32,1	32,1	296	
Maxus	SV6C	EV80 LWB High Roof	Elektro BEV	60	34,2	34,2	152	
Maxus	SV6C	EV80 LWB Medium Roof	Elektro BEV	60	33,5	33,5	157	
Mazda	DR	MX-30	Elektro BEV	81	19,0	19,0	200	CCS und Typ2

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Mercedes-Benz	204 X	EQC 400 4MATIC	Elektro BEV	145	21,5	25,0	432	
Mercedes-Benz	204 X	EQC 400 4MATIC AMG Line	Elektro BEV	145	21,7	25,0	429	
Mercedes-Benz	204 X	EQC 400 4MATIC Austria Edition	Elektro BEV	145	21,5	25,0	432	
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, extralang	Elektro BEV	70	28,9	30,5	225	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,6	226	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, extralang	Elektro BEV	70	28,8	30,3	346	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,2	348	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,8	29,9	233	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,7	30,1	234	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,9	29,8	359	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,8	29,7	360	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer, extralang	Elektro BEV	70	27,9	29,8	359	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer, extralang	Elektro BEV	70	27,8	29,9	233	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer, lang	Elektro BEV	70	27,8	29,7	360	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer, lang	Elektro BEV	70	27,7	30,1	234	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450 +	Elektro BEV	109	16,7	19,8	740	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 580 4MATIC	Elektro BEV	135	18,5	21,3	670	
Mercedes-Benz	E2EQSW	Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+	Elektro BEV	185	21,4	23,4	578	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250	Elektro BEV	80	17,7	18,9	427	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 300 4MATIC	Elektro BEV	139	17,5	18,6	436	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 350 4MATIC	Elektro BEV	139	17,5	18,6	436	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 300 4MATIC	Elektro BEV	139	18,2	19,4	420	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 350 4MATIC	Elektro BEV	139	18,2	19,4	420	
MG	EP21	Marvel R Luxury	Elektro BEV	65	19,4	19,4	402	
MG	EP21	Marvel R Performance 4WD	Elektro BEV	105	20,9	20,9	370	
MG	ZS1	ZS EV Comfort	Elektro BEV	68	18,6	18,6	263	
MG	ZS1	ZS EV Luxury	Elektro BEV	68	18,6	18,6	263	
MG	ZS1	ZS Luxury 72kWh Connect	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MINI	11DJ	Cooper SE	Elektro BEV	135	15,2	15,8	234	
Nissan	ME0	e-NV200 COMFORT Kastenwagen	Elektro BEV	80	25,9	25,9	200	Typ 1, Chademo
Nissan	ME0	e-NV200 COMFORT Kombi	Elektro BEV	80	25,9	25,9	200	Typ 1, Chademo, EVSE Ladekabel (2,3 kW) & Mode 3 Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel (7,4 kW)
Nissan	ME0	e-NV200 EVALIA	Elektro BEV	80	25,9	25,9	200	Typ 1, Chademo, EVSE Ladekabel (2,3 kW) & Mode 3 Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel (7,4 kW)
Nissan	ME0	e-NV200 PREMIUM Kastenwagen	Elektro BEV	80	25,9	25,9	200	Typ 1, Chademo
Nissan	ME0	e-NV200 PRO Kastenwagen	Elektro BEV	80	25,9	25,9	200	Typ 1, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF ACENTA	Elektro BEV	90	17,1	17,1	270	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF e+ ACENTA	Elektro BEV	90	18,5	18,5	385	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF e+ N-CONNECTA	Elektro BEV	90	18,5	18,5	385	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF e+ TEKNA	Elektro BEV	90	18,5	18,5	385	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF N-CONNECTA	Elektro BEV	90	17,1	17,1	270	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF TEKNA	Elektro BEV	90	17,1	17,1	270	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF VISIA	Elektro BEV	90	16,6	16,6	285	Typ 2, Chademo

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Opel	08	Vivaro-e Kombi	Elektro BEV	100	25,8	24,1	337	
Opel	08	Vivaro-e Kombi	Elektro BEV	100	26,0	24,3	337	
Opel	08	Vivaro-e Kombi	Elektro BEV	100	27,2	25,6	337	
Opel	08	Vivaro-e Kombi	Elektro BEV	100	27,4	25,9	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	27,2	26,3	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	25,6	24,7	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	28,0	27,5	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	26,3	25,9	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	25,8	24,9	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	27,4	26,5	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	26,6	26,1	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	27,3	26,2	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	25,9	24,7	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	27,5	26,5	337	
Opel	08	Zafira Life-e	Elektro BEV	100	26,2	24,9	337	
Opel	0A	Corsa-e	Elektro BEV	100	16,0	15,6	337	
Opel	0A	Corsa-e	Elektro BEV	100	17,1	15,6	337	
Opel	0A	Corsa-e	Elektro BEV	100	16,1	15,6	337	
Opel	0M	Mokka-e	Elektro BEV	100	15,8	15,8	337	
Opel	0M	Mokka-e	Elektro BEV	100	16,1	16,0	337	
Opel	0M	Mokka-e	Elektro BEV	100	15,9	15,8	337	
Opel	0M	Mokka-e	Elektro BEV	100	16,2	16,0	337	
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Active	Elektro BEV	100	145,0	170,0	337	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Active pack	Elektro BEV	100	145,0	170,0	335	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Allure	Elektro BEV	100	143,0	167,0	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Allure pack	Elektro BEV	100	143,0	167,0	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh GT	Elektro BEV	100	143,0	167,0	340	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh GT pack	Elektro BEV	100	145,0	170,0	322	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Style	Elektro BEV	100	145,0	170,0	335	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Active	Elektro BEV	100	150,0	162,0	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Active pack	Elektro BEV	100	150,0	162,0	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Allure	Elektro BEV	100	150,0	162,0	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Allure pack	Elektro BEV	100	150,0	162,0	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh GT	Elektro BEV	100	152,0	173,0	351	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh GT pack	Elektro BEV	100	152,0	173,0	351	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Style	Elektro BEV	100	150,0	162,0	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Peugeot	E	Rifter Batterie 50kWh Active pack Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	285	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Batterie 50kWh Allure Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	284	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Batterie 50kWh Allure pack Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	284	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Batterie 50kWh Allure pack Länge XL 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	278	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Batterie 50kWh GT Länge M 5 Sitze	Elektro BEV	100	187,0	227,0	281	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 50kWh Active Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	221	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 50kWh Allure Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 50kWh Allure Länge XL	Elektro BEV	100	230,0	282,0	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 50kWh Business Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	212	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 50kWh Business Länge XL	Elektro BEV	100	230,0	282,0	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 50kWh Kombi Länge M	Elektro BEV	100	230,0	282,0	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Active Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Active Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Allure Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Allure Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	312	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Business Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Business Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Business VIP Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	309	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Business VIP Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	308	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Kombi Länge M	Elektro BEV	100	247,0	295,0	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Batterie 75kWh Kombi Länge XL	Elektro BEV	100	247,0	295,0	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Dual motor	Elektro BEV	160	18,9	20,9	470	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Dual motor + plus	Elektro BEV	160	18,9	20,9	470	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Single motor	Elektro BEV	80	15,9	19,7	510	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Single motor + plus	Elektro BEV	80	15,9	19,7	510	
Polestar	VS	Polestar 2 Standard range Single motor	Elektro BEV	80	18,7	18,9	400	
Polestar	VS	Polestar 2 Standard range Single motor + plus	Elektro BEV	80	18,7	18,9	400	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	120	20,3	24,8	432	
Porsche	Y1A	Taycan 4 Cross Turismo	Elektro BEV	140	22,4	26,4	456	
Porsche	Y1A	Taycan 4S	Elektro BEV	113	21,0	25,6	409	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Cross Turismo	Elektro BEV	140	22,6	26,4	452	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Porsche	Y1A	Taycan 4S Plus	Elektro BEV	140	21,9	26,0	464	
Porsche	Y1A	Taycan Plus	Elektro BEV	120	21,4	25,4	486	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo	Elektro BEV	142	22,8	26,6	453	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Cross Turismo	Elektro BEV	142	22,3	25,9	457	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S	Elektro BEV	142	24,2	25,6	417	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Cross Turismo	Elektro BEV	142	24,4	26,4	419	
Renault	R110 Z.E. 40	ZOE	Elektro BEV	51	17,3	17,8	316	
Renault	R110 Z.E. 50	ZOE	Elektro BEV	51	17,3	17,8	395	
Renault	R135 Z.E. 50	ZOE	Elektro BEV	51	17,9	19,1	385	
Renault	R80	Twingo Electric	Elektro BEV	60	16,0	16,3	190	
Skoda	NY	ENYAQ iV 60	Elektro BEV	70	15,7	16,5	411	
Skoda	NY	ENYAQ iV 80	Elektro BEV	70	16,0	17,1	541	
Skoda	NY	ENYAQ iV 80x	Elektro BEV	77	17,4	18,6	496	
Skoda	NY	ENYAQ iV SPORTLINE 60	Elektro BEV	70	15,9	16,5	408	
Skoda	NY	ENYAQ iV SPORTLINE 80	Elektro BEV	70	16,4	17,8	531	
Skoda	NY	ENYAQ iV SPORTLINE 80x	Elektro BEV	77	17,7	18,6	488	
Smart	451	smart EQ fortwo cabrio	Elektro BEV	41	16,3	17,3	130	
Smart	451	smart EQ fortwo coupé	Elektro BEV	41	16,0	17,1	132	
Tesla	E1CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	430	
Tesla	E1LR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,0	14,0	448	
Tesla	E3CD#Gb1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,8	14,8	580	
Tesla	E3LD##p###	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	567	
Tesla	E3LD#Gb1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,7	14,7	614	
Tesla	E3LD#Gp###	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	567	
Tesla	E5CD##b1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,8	14,8	580	
Tesla	E5CD#Gp###	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	514	
Tesla	E5CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,0	14,0	601	
Tesla	E5LD##b1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,7	14,7	614	
Tesla	E6CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	448	
Tesla	E6CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	448	
Tesla	E6LR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,4	14,4	491	
Tesla	SA3EB###	Model S	Elektro BEV	186	18,5	18,5	652	
Tesla	SA3EP###	Model S Performance	Elektro BEV	180	19,0	19,0	639	
Tesla	XA3EB###	Model X	Elektro BEV	186	21,5	21,5	561	
Tesla	XA3EP###	Model X Performance	Elektro BEV	180	22,1	22,1	548	
Tesla	Y5CD#Zb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	507	
Tesla	Y5LD#Zb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	542	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro 107 kW	Elektro BEV	70	15,5	17,0	423	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro Performance 150 kW	Elektro BEV	70	15,5	17,0	423	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S 150 kW (4-Sitzer)	Elektro BEV	70	15,8	16,9	552	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S 150 kW (5-Sitzer)	Elektro BEV	70	15,9	16,9	550	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 220 kW	Elektro BEV	77	18,4	19,1	478	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro Performance 150 kW	Elektro BEV	70	17,3	18,5	514	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volvo	XK	C40 Recharge Twin Pro	Elektro BEV	160	20,8	20,9	441	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Plus	Elektro BEV	160	18,7	18,9	421	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Pro	Elektro BEV	160	18,9	19,1	417	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Twin Plus	Elektro BEV	160	24,0	24,1	416	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Twin Pro	Elektro BEV	160	24,1	24,2	414	