

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volvo	XZ	XC40 Recharge Twin Motor Ultimate	Elektro BEV	183	17,8	18,1	532	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik GS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	341	
Polestar	VS	Polestar 2 Standard range Single motor	Elektro BEV	133	14,8	15,9	546	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Single motor	Elektro BEV	141	14,8	15,8	655	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range dual motor + Perf. Pack	Elektro BEV	192	16,8	17,2	568	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range dual motor	Elektro BEV	192	15,9	17,2	593	
Opel	1GQo	Mokka Batterie E-Automatik Ultimate	Elektro BEV	115	14,2	16,7	407	
Opel	1GQo	Mokka Batterie E-Automatik GS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	408	
Opel	1GQo	Mokka Batterie E-Automatik Elegance	Elektro BEV	115	14,2	16,7	405	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik Ultimate	Elektro BEV	100	14,3	16,7	338	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik Elegance	Elektro BEV	100	14,3	16,7	342	
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Dual Motor + Perf. Pack	Elektro BEV	261	22,1	23,0	561	
Opel	1Go5	Astra ST Batterie E-Automatik GS	Elektro BEV	115	14,4	16,2	411	
Opel	1Go5	Astra ST Batterie E-Automatik Edition	Elektro BEV	115	14,4	16,2	413	
Opel	1Go5	Astra 5dr. Batterie E-Automatik GS	Elektro BEV	115	14,4	16,2	417	
Opel	1Go5	Astra 5dr. Batterie E-Automatik Edition	Elektro BEV	115	14,4	16,2	419	
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Batterie E-Automatik GS	Elektro BEV	115	13,8	15,4	405	
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Batterie 50kWh E-Automatik Corsa	Elektro BEV	100	15,0	16,2	354	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 TEKNA	Elektro BEV	90	19,2	20,2	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 ACENTA	Elektro BEV	90	19,2	20,2	301	
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Dual Motor	Elektro BEV	261	19,8	21,8	628	
Renault	EV45	Kangoo E-Tech Electric	Elektro BEV	51	19,2	20,2	270	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 TEKNA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Skoda	NY	Enyaq L&K 85x	Elektro BEV	77	16,4	20,0	524	
Tesla	003	Model Y Long Range	Elektro BEV	190	16,9	16,9	533	
Tesla	003	Model 3 Highland RWD	Elektro BEV	88	13,2	13,2	513	
Tesla	003	Model 3 Highland Long Range	Elektro BEV	153	14,0	14,0	629	
Smart	451	smart EQ fortwo coupé	Elektro BEV	41	16,0	17,1	132	
Smart	451	smart EQ fortwo cabrio	Elektro BEV	41	16,3	17,3	130	
Skoda	NY	Enyaq Sportline 85x	Elektro BEV	77	16,3	20,0	527	
Skoda	NY	Enyaq Sportline 85	Elektro BEV	89	15,2	19,2	553	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Skoda	NY	Enyaq RS	Elektro BEV	77	15,9	20,1	541	
Skoda	NY	Enyaq L&K 85	Elektro BEV	89	15,3	19,2	549	
Skoda	NY	Enyaq 60 AT	Elektro BEV	70	16,0	19,3	400	
Skoda	NY	Enyaq Coupé Sportline 85x	Elektro BEV	77	16,0	20,0	535	
Skoda	NY	Enyaq Coupé Sportline 85	Elektro BEV	89	15,0	19,2	561	
Skoda	NY	Enyaq Coupé RS	Elektro BEV	77	15,7	20,1	547	
Skoda	NY	Enyaq Coupé L&K 85x	Elektro BEV	77	16,2	20,0	529	
Skoda	NY	Enyaq Coupé L&K 85	Elektro BEV	89	15,2	19,2	555	
Skoda	NY	Enyaq Coupé 85x	Elektro BEV	77	15,7	20,0	545	
Skoda	NY	Enyaq Coupé 85	Elektro BEV	89	14,6	19,2	573	
Skoda	NY	Enyaq 85x	Elektro BEV	77	15,9	20,0	537	
Skoda	NY	Enyaq 85	Elektro BEV	89	14,9	19,2	565	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L2 TEKNA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 ACENTA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Tesla	003	Model Y RWD	Elektro BEV	88	15,7	15,7	430	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 500 4MATIC	Elektro BEV	135	17,4	20,9	710	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250+	Elektro BEV	80	14,4	16,4	559	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250	Elektro BEV	80	14,5	16,7	525	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 580 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,7	22,8	656	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,6	22,8	658	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron	Elektro BEV	89	16,6	21,3	533	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,6	22,8	658	
Mercedes-Benz	E2EQSW	Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+	Elektro BEV	185	21,6	24,2	562	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 580 4MATIC	Elektro BEV	135	17,4	20,9	710	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450+	Elektro BEV	109	16,6	19,7	746	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 350 4MATIC	Elektro BEV	139	16,8	18,6	457	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450 4MATIC	Elektro BEV	135	17,4	20,9	710	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV	Elektro BEV	185	23,2	25,4	451	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	23,2	25,4	469	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	18,8	21,9	594	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350+ SUV	Elektro BEV	109	18,2	20,8	614	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	18,8	21,8	553	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+	Elektro BEV	185	20,5	22,9	502	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC	Elektro BEV	135	20,6	23,7	503	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 300 4MATIC	Elektro BEV	139	16,8	18,6	457	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 250+	Elektro BEV	80	15,3	17,5	533	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE+ 4x4	Elektro BEV	290	20,4	20,4	498	
MG	SEH3	MG4 XPOWER 64kWh	Elektro BEV	152	18,7	18,7	385	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE 4x4	Elektro BEV	225	19,5	19,5	500	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE	Elektro BEV	178	18,5	18,5	533	
Nissan	FE0	ARIYA ENGAGE	Elektro BEV	160	17,6	18,5	403	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Nissan	FE0	ARIYA ADVANCE	Elektro BEV	160	17,6	18,5	403	
MG	ZS1	ZS Luxury 72kWh Connect	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MG	ZS1	ZS Luxury 51kWh Connect	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
MG	ZS1	ZS Comfort 72kWh	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MG	ZS1	ZS Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
MG	SEH3	MG4 Standard 51kWh	Elektro BEV	54	17,0	17,0	350	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 300 4MATIC	Elektro BEV	139	17,3	19,2	444	
MG	SEH3	MG4 Luxury 64kWh Leder	Elektro BEV	68	16,6	16,6	435	
MG	SEH3	MG4 Comfort 64kWh	Elektro BEV	68	16,0	16,0	450	
MG	EP22-L	MG5 Luxury 61kWh Leder	Elektro BEV	73	17,9	17,9	380	
MG	EP22-L	MG5 Luxury 51kWh Leder	Elektro BEV	75	18,4	18,4	310	
MG	EP22-L	MG5 Comfort 61kWh	Elektro BEV	73	17,5	17,5	400	
MG	EP22-L	MG5 Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,9	17,9	320	
MG	EP21	Marvel R Performance 4WD	Elektro BEV	105	20,9	20,9	370	
MG	EP21	Marvel R Luxury Leder	Elektro BEV	65	19,4	19,4	402	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 350 4MATIC	Elektro BEV	139	17,3	19,2	444	
Tesla	003	Model Y Performance	Elektro BEV	185	17,3	17,3	514	
Tesla	004	Model S Long Range	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350+	Elektro BEV	109	15,7	16,8	675	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	17,2	21,3	511	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	16,6	21,3	529	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pure 125 kW Business	Elektro BEV	70	16,4	21,8	361	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pure 125 kW	Elektro BEV	70	16,3	21,8	364	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business	Elektro BEV	77	16,9	21,3	520	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 210 kW	Elektro BEV	77	16,6	21,3	528	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	16,4	21,3	539	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	16,3	21,3	543	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	77	17,3	21,3	509	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S 150 kW Business	Elektro BEV	70	15,2	16,6	562	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	15,9	21,3	553	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S 150 kW	Elektro BEV	70	14,9	16,6	573	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro 150 kW Business	Elektro BEV	70	15,0	18,7	432	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro 150 kW	Elektro BEV	70	14,9	18,7	434	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh VIP L2	Elektro BEV	100	27,7	27,9	303	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh VIP L1	Elektro BEV	100	27,6	27,9	303	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Shuttle L2	Elektro BEV	100	27,3	27,3	309	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	27,1	27,1	312	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family+ L2	Elektro BEV	100	27,0	27,3	310	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	77	16,7	21,3	526	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	16,1	21,3	548	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L2	Elektro BEV	100	27,0	27,0	313	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volvo	XK	C40 Recharge Single Motor Ext. Range Plus	Elektro BEV	128	16,3	16,5	580	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,6	17,9	537	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Single Motor Plus	Elektro BEV	128	16,8	17,2	466	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Single Motor Ext. Range Ultimate	Elektro BEV	128	16,8	17,2	566	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Single Motor Ext. Range Plus	Elektro BEV	128	16,7	17,0	571	
Volvo	XK	C40 Recharge Twin Motor Ultimate	Elektro BEV	183	17,2	17,6	548	
Volvo	XK	C40 Recharge Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,1	17,6	549	
Volvo	XK	C40 Recharge Single Motor Plus	Elektro BEV	128	16,5	16,7	477	
Volvo	XK	C40 Recharge Single Motor Ext. Range Ultimate	Elektro BEV	128	16,4	16,6	578	
Volvo	ZZ	EX30 Twin Motor Ultra	Elektro BEV	116	17,5	17,7	450	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro 150 kW	Elektro BEV	70	21,0	24,6	416	
Volvo	ZZ	EX30 Twin Motor Plus	Elektro BEV	116	17,5	17,7	450	
Volvo	ZZ	EX30 Single Motor Plus	Elektro BEV	75	16,7	16,9	344	
Volvo	ZZ	EX30 Single Motor Ext. Range Ultra	Elektro BEV	75	17,0	17,2	475	
Volvo	ZZ	EX30 Single Motor Ext. Range Plus	Elektro BEV	75	17,0	17,2	476	
Volvo	ZZ	EX30 Single Motor Ext. Range Core	Elektro BEV	75	17,0	17,2	475	
Volvo	ZZ	EX30 Single Motor Core	Elektro BEV	75	16,7	16,9	344	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,2	19,2	616	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	14,1	19,2	621	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro Basic 150 kW	Elektro BEV	70	20,7	24,6	420	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family+ L1	Elektro BEV	100	26,8	27,3	310	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L1	Elektro BEV	100	27,0	27,0	313	
Tesla	004	Model S Plaid	Elektro BEV	357	18,7	18,7	600	
Tesla	E5CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,0	14,0	601	
Tesla	E6LR##b1###	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,4	14,4	491	
Tesla	E6CR#Qb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	448	
Tesla	E6CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	448	
Tesla	E5LR#Qb1###	Model 3 RWD Long Range	Elektro BEV	88	14,4	14,4	620	
Tesla	E5LR#Qb####	Model 3 RWD Long Range	Elektro BEV	88	14,4	14,4	620	
Tesla	E5LR##b1##	Model 3 RWD Long Range	Elektro BEV	88	13,8	13,8	638	
Tesla	E5LD#Zp####	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	547	
Tesla	E5LD##b1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,7	14,7	602	
Tesla	E5CD#Gp####	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	514	
Tesla	H6LR##b1##	Model 3 Highland RWD	Elektro BEV	88	13,2	13,2	513	
Tesla	E5CD##b1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,8	14,8	580	
Tesla	E3LD#Gb1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,7	14,7	614	
Tesla	E3LD##p####	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	559	
Tesla	E3CD#Gb1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,8	14,8	580	
Tesla	E1LR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,0	14,0	448	
Tesla	E1CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	430	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Tesla	005	Model Y RWD	Elektro BEV	125	15,7	15,7	430	
Tesla	004	Model X Plaid	Elektro BEV	357	20,8	20,8	543	
Tesla	004	Model X Long Range	Elektro BEV	218	19,1	19,1	576	
Tesla	H5LD##b1##	Model 3 Highland Long Range	Elektro BEV	153	14,0	14,0	629	
Tesla	Sb1D#####	Model S Long Range	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	
Toyota	V	Proace Verso 50kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	25,7	25,7	216	
Tesla	Y7CR#Vb3##	Model Y RWD	Elektro BEV	125	15,7	15,7	430	
Toyota	V	Proace Verso 50kWh Family L1	Elektro BEV	100	25,2	25,2	220	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L2	Elektro BEV	100	20,7	20,7	269	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	19,5	19,5	284	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L2	Elektro BEV	100	20,1	20,6	270	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L1	Elektro BEV	100	20,0	20,1	276	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L2	Elektro BEV	100	21,0	21,0	265	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L1	Elektro BEV	100	20,6	20,6	270	
Tesla	Y7CR#Zb3##	Model Y RWD	Elektro BEV	90	15,7	15,7	430	
Tesla	Y6LR#Zb3##	Model Y RWD	Elektro BEV	88	15,7	15,7	430	
Tesla	Sb1DB1#####	Model S Long Range	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	
Tesla	Y5LD#Zp###	Model Y Performance	Elektro BEV	155	17,3	17,3	514	
Tesla	Y5LD#Zb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	533	
Tesla	Y5LD#Vp###	Model Y Performance	Elektro BEV	185	17,3	17,3	514	
Tesla	Y5LD#Vb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	190	16,9	16,9	533	
Tesla	Y5LD#Gb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	533	
Tesla	Y5CD#Zb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	507	
Tesla	Xb1T#####	Model X Plaid	Elektro BEV	357	20,8	20,8	543	
Tesla	Xb1D#####	Model X Long Range	Elektro BEV	218	19,1	19,1	576	
Tesla	Sb1T#####	Model S Plaid	Elektro BEV	357	18,7	18,7	600	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 500 4MATIC	Elektro BEV	135	17,1	19,5	612	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450+ SUV	Elektro BEV	109	19,2	22,5	708	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350 4MATIC	Elektro BEV	135	17,0	19,5	615	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350	Elektro BEV	109	16,8	19,5	614	
BYD	HC	HAN Emerald	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
BYD	HC	HAN Executive 4WD	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
BYD	SA3	Seal U Comfort	Elektro BEV	65	19,9	19,9	420	
BYD	SA3	Seal U Design	Elektro BEV	70	20,5	20,5	500	
BYD	SC2E	ATTO 3 Comfort	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
BYD	SC2E	ATTO 3 Design	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
BYD	STE	Tang Flagship 4WD	Elektro BEV	130	23,8	23,8	400	
Cupra	K1	Born 58/62 150kW/204PS	Elektro BEV	70	15,3	19,4	425	
Cupra	K1	Born 58/62 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,5	18,6	421	
Cupra	K1	Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,7	19,1	551	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Dacia	Electric 45	Spring	Elektro BEV	33	13,9	13,9	230	
Dacia	Electric 65	Spring	Elektro BEV	48	14,5	14,5	220	
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	18,8	18,8	550	
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Standard Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	19,5	19,5	400	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Base Standard Range (Elektromotor)	Elektro BEV	100	17,2	17,2	440	
BYD	EM2E-1	Dolphin Comfort	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
Ford	LSK	Mustang Mach-E GT AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	200	21,2	21,2	490	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Sport L1	Elektro BEV	160	244,0	252,0	306	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Active L1	Elektro BEV	160	248,0	257,0	301	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Active L2	Elektro BEV	160	250,0	259,0	299	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Sport L2	Elektro BEV	160	245,0	254,0	304	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Titanium L1	Elektro BEV	160	246,0	255,0	328	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Titanium L2	Elektro BEV	160	248,0	257,0	301	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Titanium X L1	Elektro BEV	160	250,0	257,0	298	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Titanium X L2	Elektro BEV	160	252,0	259,0	296	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Trend L1	Elektro BEV	160	245,0	251,0	304	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Trend L2	Elektro BEV	160	247,0	253,0	302	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Limited L1	Elektro BEV	160	237,0	246,0	309	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Limited L2	Elektro BEV	160	240,0	249,0	307	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L1	Elektro BEV	160	223,0	231,0	323	
BYD	EM2E-1	Dolphin Design	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
BYD	EM2E	Dolphin Design	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L2	Elektro BEV	100	225,0	236,0	320	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,3	25,3	488	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron business	Elektro BEV	89	16,6	21,3	532	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron Member	Elektro BEV	89	16,6	21,3	532	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,1	21,3	515	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,1	21,3	514	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro Member	Elektro BEV	77	17,1	21,3	514	
Audi	FZ	Q4 55 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,0	21,3	517	
Audi	FZ	Q4 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,0	21,3	516	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron	Elektro BEV	89	16,2	21,3	546	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron business	Elektro BEV	89	16,2	21,3	546	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	16,7	21,3	526	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	16,7	21,3	526	
Audi	FZ	Q4 Sportback 55 e-tron quattro	Elektro BEV	77	16,6	21,3	529	
Audi	FZ	Q4 Sportback 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	16,6	21,3	529	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,3	25,3	488	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	21,5	25,3	459	
BYD	EM2E	Dolphin Comfort	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,7	25,6	578	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,7	25,6	578	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	22,1	25,6	540	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	19,7	25,3	500	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	19,7	25,3	500	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	20,9	25,3	474	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,1	25,6	595	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,1	25,6	595	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	21,4	25,6	560	
BYD	BYD VB	EPT3 Electric VAN	Elektro BEV	35	21,0	21,0	238	
BYD	EK	Seal Design	Elektro BEV	70	16,6	16,6	570	
BYD	EK	Seal Excellence AWD	Elektro BEV	145	18,2	18,2	520	
BYD	EKE	Seal Design	Elektro BEV	70	16,6	16,6	570	
BYD	EKE	Seal Excellence AWD	Elektro BEV	145	18,2	18,2	520	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L1	Elektro BEV	160	236,0	247,0	310	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Base Extended Range (Elektromotor)	Elektro BEV	100	17,3	17,3	600	
Hyundai	SX2	KONA Elektro Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	54	14,7	16,6	514	
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 50.2kWh 3-phasig	Elektro BEV	50	23,3	23,3	234	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L1H1 88kWh	Elektro BEV	70	26,9	26,9	370	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H1 88kWh	Elektro BEV	70	28,2	28,2	362	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV400 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV320 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Hyundai	SX2	KONA Elektro Smart Line / Trend Line / Prestige Line / N Line	Elektro BEV	28	14,6	14,6	377	
Hyundai	NE N	IONIQ 5 N	Elektro BEV	159	21,2	21,2	448	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD	Elektro BEV	81	17,9	19,1	481	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line 2WD	Elektro BEV	37	16,7	16,7	384	
Hyundai	CE	IONIQ 6 PLUS LINE / TOP LINE 4WD	Elektro BEV	81	15,1	16,9	583	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD	Elektro BEV	37	13,9	13,9	429	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE / TOP LINE 2WD	Elektro BEV	56	14,3	16,0	614	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L2	Elektro BEV	160	240,0	250,0	308	
Maxus	SK8C	T90 EV Elite 4X2 88.5Kwh	Elektro BEV	65	26,4	26,4	336	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD	Elektro BEV	56	17,0	18,0	507	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 50.2kWh Lux	Elektro BEV	40	23,6	23,6	228	
Maxus	SV3C-C	eDeliver3 CC 50.2kWh	Elektro BEV	40	25,5	25,5	214	
Maxus	SV3C	eDeliver3 SWB 50.2kWh	Elektro BEV	40	22,4	22,4	238	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L4 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	45,8	45,8	140	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L3 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	38,5	38,5	172	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 88kWh	Elektro BEV	70	26,3	26,3	359	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 72kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 52kWh	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 72 kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 300	Elektro BEV	109	16,8	19,5	614	
Maxus	SV3C	eDeliver3 SWB 50.2kWh 3-phasig	Elektro BEV	50	20,9	20,9	259	
Renault	220 PS long range	Scenic E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	16,8	17,7	625	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Esprit de Voyage	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Renault	170 PS comfort range	Scenic E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	16,3	17,1	430	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Performance Line	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Renault	130 PS urban range	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	14,3	16,0	320	CCS
Renault	130 PS comfort range	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	14,6	16,2	480	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Opera	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Bastille	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Renault	220 PS comfort range	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	14,6	16,6	480	CCS
Mazda	DR	MX-30	Elektro BEV	81	17,8	17,9	200	CCS und Typ2
BMW	71AW	i4 eDrive40	Elektro BEV	250	16,1	19,1	584	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	81EH	i7 M70 xDrive	Elektro BEV	485	20,8	23,7	559	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	71GM	iX2 xDrive30	Elektro BEV	225	16,3	17,7	449	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	71EG	iX1 eDrive20	Elektro BEV	150	15,4	17,2	474	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	51EJ	i7 xDrive60	Elektro BEV	400	18,5	19,6	624	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	61EF	iX1 xDrive30	Elektro BEV	200	16,9	18,1	439	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	31CF	M60	Elektro BEV	397	22,0	24,7	563	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	41FK	i5 M60 xDrive	Elektro BEV	442	18,2	20,6	510	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	41EJ	i7 eDrive50	Elektro BEV	335	19,1	20,3	611	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	41DU	iX3 M Sport	Elektro BEV	210	17,6	18,0	461	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	41AW	i4 eDrive35	Elektro BEV	210	15,8	18,7	478	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	31HH	i5 M60 xDrive	Elektro BEV	442	18,3	20,8	499	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	31FK	i5 eDrive40	Elektro BEV	250	16,9	18,9	570	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
BMW	31AW	i4 M50	Elektro BEV	400	18,0	22,5	512	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	21CF	xDrive50	Elektro BEV	385	19,5	21,3	632	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	11HH	i5 eDrive40	Elektro BEV	250	16,5	19,3	547	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	11CF	xDrive40	Elektro BEV	240	19,4	21,4	435	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
Peugeot	208	208 Elektromotor 136 PS (51 kWh) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	13,8	15,4	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	14,9	14,2	415	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 YOU	Elektro BEV	100	14,9	14,3	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 PLUS	Elektro BEV	100	15,1	14,3	359	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 MAX	Elektro BEV	100	15,1	14,3	358	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 E-SERIES	Elektro BEV	100	14,9	14,3	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Elektromotor 136 PS (51 kWh) Elektroantrieb Active	Elektro BEV	100	13,8	15,4	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 E-SERIES	Elektro BEV	115	14,7	14,2	420	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 YOU	Elektro BEV	100	15,2	14,3	355	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 PLUS	Elektro BEV	100	15,2	14,3	355	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 MAX	Elektro BEV	100	15,3	14,3	353	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 E-SERIES	Elektro BEV	100	15,1	14,3	357	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	14,7	14,2	420	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	14,8	14,2	418	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 E-SERIES	Elektro BEV	115	14,7	14,2	421	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 YOU	Elektro BEV	115	14,7	14,2	422	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	19,5	18,7	283	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.M2E.1	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Longitude	Elektro BEV	115	15,4	16,0	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.A2E.1	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Summit	Elektro BEV	115	15,4	16,0	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb Active	Elektro BEV	100	14,5	17,0	403	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	14,5	17,0	403	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	14,5	17,0	403	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 75kWh Elektroantrieb Kombi	Elektro BEV	100	24,7	29,5	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 75kWh Elektroantrieb Business VIP	Elektro BEV	100	24,7	29,5	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 75kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	24,7	29,5	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 50kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	23,0	28,2	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 75kWh Elektroantrieb Kombi	Elektro BEV	100	24,7	29,5	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 75kWh Elektroantrieb Business VIP	Elektro BEV	100	24,7	29,5	316	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 75kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	24,7	29,5	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 50kWh Elektroantrieb Kombi	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 50kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	18,7	22,7	270	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	18,7	22,7	273	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack	Elektro BEV	100	18,7	22,7	275	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	19,7	18,7	280	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	19,8	18,7	279	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	20,0	18,7	277	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	26,6	24,7	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	26,7	24,7	316	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	26,8	24,7	316	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	25,2	23,0	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	25,3	23,0	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	26,8	24,7	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	26,9	24,7	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Elektromotor 136 --	Elektro BEV	100	25,5	23,0	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack	Elektro BEV	100	18,7	22,7	281	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	18,7	22,7	278	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	18,7	22,7	274	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.P2E.1	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Altitude	Elektro BEV	115	15,4	16,0	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Advance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	Typ 2, CCS
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Elegance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	Typ 2, CCS
Abarth	332	500e	Elektro BEV	47	17,1	18,8	250	Typ 2, CCS
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience+	Elektro BEV	160	17,9	17,9	416	Typ2
Toyota	EBM1(M)	RZ450e	Elektro BEV	230	16,8	18,7	395	Typ2
Toyota	EAM1	bZ4X AWD	Elektro BEV	160	15,9	18,0	415	Typ2
Toyota	EAM1	bZ4X FWD	Elektro BEV	150	14,4	16,7	442	Typ2

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience	Elektro BEV	160	16,0	16,0	466	Typ2
Fiat	332	500 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,0	13,0	190	Typ2 und CCS
Fiat	365	600 Elektro 115kW/156PS (54 kWh Batterie)	Elektro BEV	62	15,1	15,2	406	Typ2 und CCS
Fiat	332	500 Elektro 87kW/118PS (42 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,6	14,8	320	Typ2 und CCS
Fiat	361	e-Doblò 100kW/136PS (50 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	19,4	19,4	320	Typ2 und CCS
Fiat	507	e-Ulysse 100kW/136PS (75 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	26,7	27,5	360	Typ2 und CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,7	30,1	234	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,8	29,9	233	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,2	348	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, extralang	Elektro BEV	70	28,8	30,3	346	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Gold	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,9	29,8	359	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,8	29,7	360	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,6	226	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, extralang	Elektro BEV	70	28,9	30,5	225	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line Long Range	Elektro BEV	56	17,2	17,2	504	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line Long Range AWD	Elektro BEV	81	18,0	18,4	484	Typ2, CCS
KIA	MV1	EV9 Earth RWD	Elektro BEV	53	20,2	20,2	563	Typ2, CCS
KIA	MV1	EV9 GT-Line AWD	Elektro BEV	113	20,3	22,8	505	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Titan	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Platin	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Silber	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air	Elektro BEV	42	16,6	16,6	394	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Platin	Elektro BEV	27	15,6	15,6	276	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Titan	Elektro BEV	27	15,6	15,6	276	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Titan Long Range	Elektro BEV	29	15,7	15,9	452	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line	Elektro BEV	42	16,6	16,6	394	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	eCitan Tourer Base, standard	Elektro BEV	51	18,8	20,6	280	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT AWD	Elektro BEV	143	20,6	20,6	424	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	EQT 200, standard	Elektro BEV	51	19,3	20,7	278	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	eCitan Tourer Pro, standard	Elektro BEV	51	19,3	20,6	279	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air Long Range AWD	Elektro BEV	81	18,0	18,4	484	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air Long Range	Elektro BEV	56	17,2	17,2	504	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Platin Long Range	Elektro BEV	29	15,7	15,9	452	Typ2, CCS